


令和3年 門川町議会の動き

聴く！



動く！

新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大しており、住民の皆様におかれましては、大変不安な日々をお過ごしのことと思います。

本来であれば、例年開催しております「議会報告会」にて、議会定例会や委員会の活動内容を報告する場を設けておりますが、新型コロナウイルスの感染防止のため、令和3年度は議会報告会の開催を断念し、本誌面上で町議会の活動紹介を行う形で代えさせていただきます。



特別委員会で調査研究

「地区会長・自治公民館長連合会」の皆さんと

意見交換を行いました！

令和3年10月27日開催

「議員定数削減並びに町長・町議の同時選挙」について、区長会の皆さんと意見交換会を実施しました。

会の中で、様々なご意見をいただき、大変参考になりました。

区長会からは、、、

- ・議員の活動が見えない
- ・同時選挙にして経費削減してほしい
- ・区長と話をする議員が少ない
- ・全国的にみると妥当な議員数（14人）

などのご意見をいただきました。

議員からは、、、

・議員数が減ると、十分な議論ができないなどの意見が出されました。



詳しくは「議会だより」
1月号の5ページを参照！



各種 勉強会・研修会 に参加しました！

男女共同参画講座



SDGs研修会



持続可能な開発目標について

全国議長会議員研修



町村議会の役割と課題について

他にも、様々な研修会に参加し
勉強会も開催しました！！

主なもの

- ・県町村議長会議員研修（綾町）
- ・町学校給食センター建設に伴う勉強会
- ・旧庁舎跡地利用検討委員会の報告会
- ・西門川小中学校跡地利用検討委員会の報告会
- ・女性議員の活躍の場を求める勉強会

国や県に対して積極的に 要望活動 を行いました！

市郡議会議長連絡会にて



日向土木事務所にて



- ・国、県道の整備
- ・津波避難施設等の整備
に向けての財政支援
- ・地域産業の振興支援

宮崎県県土整備部にて



- ・国道や県道の整備
- ・五十鈴川の整備

陳情書や請願書 を詳しく審査しました！



県内の「医師不足解消」にむけて議論してほしい！

医師不足については、本町議会で検討することが困難であることや、国や県においても取り組みが進められていることから、議論は難しいということになりました。本町出身の医学生の拡大については、一部採択とし、議論していくこととなりました。

一部採択



加齢性難聴者の「補聴器購入に補助」をしてほしい！

現在、加齢に伴う難聴の方々が補聴器を購入する場合、国の保険適用はなく、全額自己負担です。補聴器の購入は高額となり、特に低所得者に対しては配慮が求められています。生活の質の維持、認知症予防の観点から、町議会は国に対して「意見書」を提出しました。

国に意見書提出



学校給食センター建設の分離発注をしてほしい！

「門川町学校給食センター建設」に関して、建設や機械設備、電気工事等に分けて発注することで、町内業者を参入させてほしいという陳情書が、管工事組合から提出されました。

議会は町内業者活性化のため、趣旨採択としました。

趣旨採択



町内漁業従事者に支援をしてほしい！

漁業従事者に対しては門川町から様々な支援策がありますが、新型コロナウイルスの感染拡大により、取引事業所の営業自粛や魚価の低迷、魚の消費減少、燃油の高騰など、操業が苦しい状況は十分に理解できます。

他の職種との公平性の問題はありますが、更なる支援は必要としました。

趣旨採択



予算を割り当てた所を 現地視察 しました！

中村公民館横防災備蓄倉庫



- ・ 防災倉庫設置事業は令和元年～2年度までの継続事業で、町内13基(2年度は6基)が整備されました。財源として、国の緊急防災減災事業債を活用しています。
- ・ 水や食料、簡易トイレなどの備蓄品が保管されています。

学校給食センター基礎工事



学校給食センター予想図
令和4年7月完成予定



五十鈴小学校の隣接地

かどがわ温泉心の杜の経営について



令和元年11月に心の杜の視察を行い、運営状況や経営について詳しく調査しました。令和2年9月に改善すべき点をまとめ、意見書を町に提出。「経営改善委員会」を立ち上げるように、要望を行いました。

今後、委員会における報告を求め、議会でも慎重に調査していきます。



源泉揚水ポンプの視察

■発行者/門川町議会議長 神崎千香子

■編集者/議会報告会実行委員会 委員長 岩佐祐一

編集委員 森誠一 水永正継 宇都宮三良 山岡節夫 中城資力



門川町議会

ホームページにも

情報を掲載中!!

QRコード→

