

令和4年8月4日


知事会見

# 1日当たりの新規感染者数（前週との比較）

6~8月		※前週との比較						2022（令和4年）
日	月	火	水	木	金	土	1週間合計	
19	20	21	22	23	24	25	1,245人	
60人	155人	193人	206人	212人	227人	192人	1,245人	
-13 (0.8倍)	-2 (1.0倍)	-8 (1.0倍)	+54 (1.4倍)	+42 (1.2倍)	+55 (1.3倍)	+70 (1.6倍)	+198 (1.2倍)	
26	27	28	29	30	1	2	1,745人	
147人	222人	365人	282人	258人	214人	257人	1,745人	
+87 (2.5倍)	+67 (1.4倍)	+172 (1.9倍)	+76 (1.4倍)	+46 (1.2倍)	-13 (0.9倍)	+65人 (1.3倍)	+500 (1.4倍)	
3	4	5	6	7	8	9	3,376人	
153人	285人	571人	571人	557人	<u>666人</u>	573人	3,376人	
+6 (1.0倍)	+63 (1.3倍)	+206 (1.6倍)	+289 (2.0倍)	+299 (2.2倍)	+452 (3.1倍)	+316 (2.2倍)	+1,631 (1.9倍)	
10	11	12	13	14	15	16	6,327人	
<u>412人</u>	<u>706人</u>	<u>1,198人</u>	<u>966人</u>	<u>1,008人</u>	<u>1,011人</u>	<u>1,026人</u>	6,327人	
+259 (2.7倍)	+421 (2.5倍)	+627 (2.1倍)	+395 (1.7倍)	+451 (1.8倍)	+345 (1.5倍)	+453 (1.8倍)	+2,951 (1.9倍)	
17	18	19	20	21	22	23	10,239人	
<u>832人</u>	564人	1,150人	<u>2,180人</u>	<u>1,930人</u>	<u>1,780人</u>	<u>1,803人</u>	10,239人	
+420 (2.0倍)	-142 (0.8倍)	-48 (1.0倍)	+1,214 (2.3倍)	+922 (1.9倍)	+769 (1.8倍)	+777 (1.8倍)	+3,912 (1.6倍)	
24	25	26	27	28	29	30	13,893人	
<u>1,021人</u>	<u>1,838人</u>	<u>2,443人</u>	<u>2,413人</u>	<u>2,059人</u>	<u>2,095人</u>	<u>2,024人</u>	13,893人	
+189 (1.2倍)	+1,274 (3.3倍)	1,293 (2.1倍)	+233 (1.1倍)	+129 (1.1倍)	+315 (1.2倍)	+221 (1.1倍)	+3,654 (1.4倍)	
31	1	2	3	4	5	6	8,975人	
<u>1,410人</u>	<u>1,974人</u>	<u>3,122人</u>	<u>2,469人</u>				8,975人	
+389 (1.4倍)	+136 (1.1倍)	+679 (1.3倍)	+56 (1.0倍)					


※下線部は判明時において当該曜日の過去最多を更新した感染者数

# 直近1週間の人口10万人当たりの新規感染者数




# クラスターの発生状況の推移


8月4日時点  
(662件)



# 各年代別の感染状況 (直近1週間の人口10万人当たりの新規感染者数)




# 新規感染者数と病床使用率の推移



# 入院患者数の推移

院内感染の発生等により、一般病床（コロナ病床以外）の入院患者が感染するケースが急増！




## 医療現場の負荷の状況

数字上は約50%の空きがあるものの、新たな患者の受入れが困難になりつつある状況

- ・ 入院患者の多くが看護度の高い高齢者
- ・ 医療従事者の感染や濃厚接触による人員の減少
- ・ 急増している一般病床の陽性患者への対応

数字以上に医療現場の負荷が増大！

コロナ病床使用率



8月3日時点

ぜい弱な本県の医療提供体制がひっ迫しつつある状況！

# BA.5対策強化地域 に指定！

※7月29日に都道府県と国が連携してBA.5対策の強化を行う制度が創設

対象：**県全域**

期間：**8月4日(木)～8月31日(水)**

■**県民や事業者への行動要請を実施**

■**病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた取組を実施**

(**自宅療養者初期治療センター、陽性者登録センター**の設置)

# 「BA.5対策強化地域」指定の意義

① 高齢者

② 医療

③ くらし

**を守る！**

## 行動要請のポイント

これまでの要請に加え、次の点に御協力をお願いします

### ■ 県民の皆様へ

- ・ 高齢者や基礎疾患を有する方との接触機会を減らしましょう
- ・ また、高齢者や基礎疾患を有する方は、混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出・移動は控えてください
- ・ 改めて、基本的な感染防止対策（マスク、手洗い、換気）を徹底してください

### ■ 事業者の皆様へ

- ・ テレワークや時差出勤の促進をお願いします
- ・ 感染したり、濃厚接触者となった方の療養、待機の開始・終了時に検査証明を求めることは控えてください

# 県民の皆様へのお願い

## 混雑した場所や感染リスクの高い場所への 外出・移動の自粛を！



特に、高齢者や基礎疾患のある方及びこれらの方と日常的に接する方は、注意をお願いします。また、家族など、いつも一緒にいる身近な人以外と会う際は、必ず不織布マスクの着用をお願いします。

**(会話をする時はマスクを外さないで！)**

## 会食は「1卓4人以下、2時間以内」で！



「ひなた飲食店認証店」を利用し、1卓4人以下、2時間以内でテーブル間の移動は控えてください。自宅等での会食においても「みやざきモデル」を徹底してください。

## イベント前後の行動にも注意を！



イベント参加時だけでなく、その前後の道中などで普段合わない人と車に同乗する場面や、飲食の場面においても気を緩めることなく感染防止対策の徹底をお願いします。

## 高齢者施設・障がい者施設の対面での面会制限



緊急やむを得ない場合を除き、高齢者施設等での対面での面会は制限してください。(ガラス越しやオンラインでの面会をお願いします。)

## 早期の医療機関の受診を！



少しでも体調に異変がある際は、無理な出勤や外出を控え、すぐに身近な医療機関を受診してください。  
※40歳未満で、かつ、基礎疾患を有しない方は、陽性者登録センターが配布する抗原検査キットをご活用下さい

宮崎県新型コロナウイルス感染症受診・相談センター  
☎0985(78)5670 (24時間対応)

## 早期の無料検査の受検を！



感染に不安がある場合や、県外から帰ってきた方、県外から来られた方は、早期の検査の実施をお願いします。

宮崎県検査相談コールセンター  
☎0985(68)1001 (受付時間：9時～17時) ※土日祝を含む

## ワクチン3回目接種の積極的な検討を！



ワクチン3回目接種により、発症予防効果や入院予防効果に加え、後遺症のリスクが低くなることも報告されています。特に若い世代の皆様も自分自身と大切な人の健康を守るため、接種の検討をお願いします。

## 熱中症に気をつけながら、適切なマスクの着用を！



感染のリスクや場面に応じて、不織布マスクの適切な着用をお願いします。  
なお、熱中症予防の観点から、屋外で人との距離が確保できている場面や会話をしない場面では、マスクを外すことを推奨しています。


# 事業者の皆様へのお願い

## 業種別ガイドラインの遵守



職場の中で感染を広げることがないように、ガイドラインを遵守いただき、従業員に対し、少しでも体調に異変がある際は出勤を控えるよう呼びかけをお願いします。

## テレワークの活用や時差出勤の促進



職場内や通勤時での「密」を防ぐため、テレワークや時差出勤の促進をお願いします。

## 居場所の切り替わりにおける感染対策の徹底




休憩室、喫煙所、食堂や寮等においても感染防止対策を緩めることのないよう、マスクの着用や換気等の感染対策の徹底をお願いします。

## 療養終了時等の検査証明を求めない



感染したり、濃厚接触者となった方の療養、待機の開始・終了時に検査証明を求めることは控えてください。

## イベント開催における制限



- 感染防止対策を徹底の上、収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度に開催をお願いします。
  - ・収容率：大声あり50%以内、大声なし100%以内
  - ・人数上限：5,000人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方
- ※参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントで、感染防止安全計画を策定した場合は、収容定員まで追加可（大声なしが前提）
- 飲食時には、「ひなた飲食店認証店」の認証基準に準じた感染防止対策を実施してください。

# 病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた取組

## ■入院受入病床のさらなる確保

確保病床数：312床 → 321床

圏域	宮崎 東諸県	都城 北諸県	延岡 西臼杵	西諸	西都 児湯	日向 入郷	日南 串間	計
7.27～	100	56	71	23	15	30	17	312
8.1～	103	56	71	23	21	30	17	321


## ■入院・外来診療のひっ迫回避に向けた取組

- 自宅療養者初期治療センターの設置（8月8日～）
  - ・自宅療養者等に対し、点滴加療等を実施
- 陽性者登録センターの設置（8月8日～）
  - ・発熱等の有症状者への抗原検査キットの配送を実施

# 自宅療養者初期治療センターの設置

自宅療養者のうち咽頭痛等により食事が摂れない患者や、症状悪化を訴える患者に対し、自宅療養者初期治療センターにおいて点滴加療や処方を行うことにより、入院・外来診療のひっ迫回避を図る

- ・運用開始日：8月8日（月）開始を目途に保健所や医療機関等と調整中




- ※ 開所時間・曜日等は調整中
- ※ 医師は県立宮崎病院から派遣

# 陽性者登録センターの設置

発熱症状等を有する方に抗原定性検査キットを配付し、自ら検査を行ってもらい、陽性の場合はセンター医師の診断により、陽性を確定し、速やかな健康観察へ移行

・運用開始日：8月8日（月）




※配布場所は調整中（順次拡大予定）

# 年代別のワクチン3回目接種率（令和4年8月2日現在）

ワクチン2回目接種から5か月経過した方で3回目の接種が完了した方の割合

■小児ワクチン接種率

1回目	21.5%	2回目	19.7%
-----	-------	-----	-------



# 市町村別のワクチン3回目接種率（令和4年8月2日現在）

## 2回接種完了者に対する3回目接種率

市町村名	全体		市町村名	全体		市町村名	全体	
		12-39歳			12-39歳			12-39歳
宮崎市	78.5%	56.1%	三股町	78.9%	54.7%	都農町	87.9%	69.7%
都城市	81.3%	59.0%	高原町	85.9%	64.4%	門川町	79.3%	55.2%
延岡市	79.2%	54.6%	国富町	80.9%	56.4%	諸塚村	92.1%	84.7%
日南市	81.0%	54.2%	綾町	83.0%	57.2%	椎葉村	89.2%	73.8%
小林市	82.6%	59.5%	高鍋町	82.6%	62.9%	美郷町	90.2%	74.5%
日向市	78.7%	55.0%	新富町	81.0%	62.8%	高千穂町	93.2%	80.2%
串間市	84.6%	62.1%	西米良村	92.8%	83.2%	日之影町	96.7%	90.8%
西都市	80.3%	54.0%	木城町	88.3%	70.2%	五ヶ瀬町	88.9%	68.4%
えびの市	84.9%	60.5%	川南町	84.2%	65.7%	県全体	80.5%	57.5%

夜間接種実施中 = 

夜間接種実施済 = 

# 現在は、いつ、どこで、誰が 感染してもおかしくない状況！

新型コロナウイルス陽性となった方、濃厚接触者となった方へ

療養期間や待機期間の考え方、期間中の注意点、災害発生時の避難等について  
県ホームページ上で詳しく案内していますので、必ず御確認ください。

※県HPのトップページ「緊急情報」に掲載

## 食料や常備薬等の備蓄について



現在、自宅療養者の急増に伴い、支援物資の配送に時間を要している状況です。  
もしもの時に備え、**1週間程度の食料や解熱剤、咳止め等の備蓄をお願いします。**

また、お近くにお住まいの御家族や御親戚、お知り合いの方などのご協力をいただくこと  
により食料等の調達が可能な方におかれましては、まずはこれら身近な方々のご協力によ  
り御対応いただきますようお願いいたします。

お困りの方々へいち早く支援物資を届けるためにも、皆様の御協力をお願いいたします。

# 診療・検査を行う医療機関 や救急現場への負荷が増大！

## 地域医療を守るために県民の皆様へのお願い

- できるだけ平日の日中に受診を！
- 症状が悪化する前に早期にかかりつけ医等の受診を！
- 検査のためだけの救急外来の受診は控えて！
- 有症状者のうち、40歳未満で、かつ、基礎疾患を有しない方は、陽性者登録センターが配布する抗原検査キットの活用を！

# お盆休みに向けて

高齢者や基礎疾患を持つ方との  
接触の機会を減らしましょう

高齢者や基礎疾患を持つ方が感染した  
場合の重症化リスクが高いことに注意  
が必要です



# BA.5対策強化地域

(医療緊急警報発令中)

社会全体で早期の感染抑制を！  
～ マスク、手洗い、換気の徹底～