## 風しん5期の定期予防接種の対象となる風しん抗体価基準

検査方法	抗体価 (単位等)
HI 法(赤血球凝集抑制法)	8 倍以下(希釈倍率)
EIA 法(酵素免疫法)	6. O未満 (EIA 価)
	15未満(国際単位(IU)/mℓ)
ELFA 法(蛍光酵素免疫法)	25未満(国際単位(IU)/mℓ)
LTI 法(ラテックス免疫比濁法)	15未満(国際単位(IU)/mℓ)
CLEIA 法(科学発光酵素免疫法)	20未満(国際単位(IU)/mℓ)
	1 1 未満 (抗体価)
FIA 法(蛍光免疫測定法)	1. 5未満 (抗体価 AI)
	15未満(国際単位(IU)/mℓ)

## HI 法

風しん抗体価	風しん5期予防接種
8倍 以下	対 象
8 倍	対 象
16倍未満	対 象
1 6 倍	非対象
3 2 倍	非対象
6 4 倍	非対象
128 倍	非対象

EIA 法

風しん	抗体価	風しん5期予防接種
6.0 未満		対 象
8.0 未満	EIA 価	非対象
8.0以上		非対象
15 未満		対 象
30 未満	IU/m l	非対象
45 未満		非対象

風しん5期予防接種ワクチンは、【はしか・風しんワクチン】を使用します。 風しんクーポン券を使った検査や予防接種は、1回のみです。